

RELACIÓ EQUIPAMENT ESCÈNIC DEL TEATRE EL GOULA (CENTRE CÍVIC EL ROURE)

PROTECCIÓ CONTRA EL FOC

2 Telons tallafocs, un a la embocadura i un altre al fons de la caixa escènica per a poder ampliar la fondària d'aquesta.

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

La caixa escènica no disposa de pinta, tota la maquinaria escènica està suspesa d'una estructura metàl·lica disposada al sostre de la caixa escènica, per tal de tenir 5 tirs.

3 Nivells de galeries, situades a l'interior de la caixa escènica, connectades per dues passarel·les de comunicació. Al primer nivell es situen els talls manuals de les cametes i al segon tots els motors, inclosos els torns motoritzats.

Connexió ràpida de les galeries amb una escala de gat situada a l'angle del darrere de l'ombro esquerra.

3 Ponts de sala, 1 a sobre del prosceni i 2 de frontals (45° i 60°) permeten la col·locació dels diferents models de projectors.

Accés als ponts de sala des de l'interior de l'escenari i des de la cabina de control, comunicada amb la caixa escènica de forma directa.

MAQUINÀRIA ESCÈNICA

2 Motors de cadena de 250 Kg per a l'elevació i el manteniment dels altaveus de la P.A. dreta i esquerra marca "Prolyft" model "PLE-10-010".

1 Controlador per a dos motors de cadena marca "Prolyft" model "PLE-30-020".

6 Talls motoritzats de 500 Kg de càrrega neta de la tipologia Eix-Bombo, marca "Strong-Stage" model "STG CMEB-L 0500N 5TS06 S06H12", amb la següent distribució:

- 4 per il·luminació.
- 1 pel teló de fons.
- 1 pel ciclorama.

1 Sistema de control pre-programable, manual i analògic. Marca "Strong-Stage" model "Motor Digi-Box & Motor Digi-6".

9 Torns motoritzats de 250 Kg de càrrega neta, activats per dos motors desplaçables sobre guies (a cada galeria lateral hi ha un motor amb la seva guia associada), marca "Strong-Stage", amb la següent distribució:

- 4 per l'elevació de les bambolines.
- 1 per l'elevació de la pantalla de vídeo.

- 4 lliures per a usos varis.

8 Talls de tracció manual de dos tirs per a l'elevació de les cametes, marca "Strong-Stage" model "Corte Man 2 LC".

1 Tall contrapesat per a l'elevació del carril motoritzat que sustenta la cortina americana, marca "Strong-Stage" model "Corte Cont Simple 5/300 Aereo".

VESTUARI ESCÈNIC

1 Bambolínó fix de 11x0,60 m.

1 Cortina Americana / Teló amb guia motoritzada de doble comandament cabina / escenari i tall contrapesat d'accionament manual per a la funció teló.

4 Bambolines d'elevació motoritzada llises de 13x1,5 m.

8 Cametes d'elevació manual llises de 2x6 m.

1 Teló de fons d'elevació motoritzada i guia d'accionament manual, de dues fulles de 7x6,20 m.

1 Ciclorama d'elevació motoritzada fet amb PVC blanc de 13x6,20 m.

1 Conjunt de 6 cametes laterals fixes a sota el primer nivell de galeries (alemanya), pel tancament de les visuals laterals.

CIRCUITS DE LÍNIES MORTES I DMX PER IL·LUMINACIÓ

L'escenari i els ponts del teatre tenen instal·lades un total de 186 línies mortes de 3kW i 12 de senyal digital DMX 512, amb la següent distribució:

186 línies mortes 3kW

- 54 Circuits als ponts de sala 18 a cada un d'ells Prosceni. Frontals 1 i Frontals 2.
- 72 Circuits repartits en els quatre talls motoritzats del interior del escenari 18 a cada un d'ells.
- 24 Circuits al primer nivell de galeries laterals, 12 a cada una dreta i esquerra.
- 36 Circuits a les parets laterals de la caixa, nivell terra del escenari, 12 circuits a cada lateral dreta i esquerra i 12 més a la del fons.

12 línies de senyal digital DMX-512

- 3 Caixes de connexió, una en cada pont de sala.
- 4 Línies a cada una de les barres per projectors de l'interior de l'escenari.
- 2 Connexions, una a cada galeria, a dreta i esquerra del primer nivell.
- 3 Caixes a les parets laterals de l'escenari, dreta, esquerra i fons.

Possibilitat de poder endollar la taula de llums tant a la cabina de control com l'ombro esquerra, regidor.

Prolongadors aeris de corrent mitjançant cable de 3x2, 5mm² amb connector schuko 16A mascle en un extrem i femella a l'altra:

- 20 de 2,50 m de longitud
- 20 de 5,00 m de longitud
- 10 de 10,00 m de longitud
- 5 de 15,00 m de longitud
- 5 de 20,00 m de longitud

Prolongadors aeris de senyal DMX-512 mitjançant cable tipus Belden 9841 amb connector XLR-5 mascle en un extrem i femella a l'altra:

- 5 de 2,50 m de longitud
- 5 de 5,00 m de longitud
- 6 de 3,00 m de longitud
- 8 de 10,00 m de longitud
- 1 de 15,00 m de longitud
- 1 de 20,00 m de longitud

REGULACIÓ I CONTROL DE LA LLUM

Armari mural que contenen el patch panel de potència amb connectors Wieland mascle que inclou els 186 circuits de les línies mortes.

Conjunt de fuets prolongadors per el patch de línies mortes i directes:

- 48 Unitats de 1,5m. Wieland mascle/femella
- 48 Unitats de 2m. Wieland mascle/femella
- 12 Unitats de 2m. Wieland femella/Schucko mascle

Armari mural a on es situa el patch de la senyal digital DMX 512, amb un amplificador marca "Strong" model "Splitter 1-8" així com les 12 línies de sortida a les diferents destinacions.

Dos armaris murals que inclouen 48 canals de regulació (dimmers) 24 en cadascun, marca "Strong" model "Power 24-3-EM", amb sortida doblada per cada canal.

Taula de control de la llum escènica marca "LT" model "Hydra II 3000 S24".

Control de la llum de sala amb un sistema manual que actua amb una rampa prefixada tan de pujada com de baixada.

PROJECTORS ESCÈNICS

12 Pla convexes marca "Strong" model "STR 650-100 PC" amb làmpada de 1000 W, viseres, grapa i cable de seguretat.

4 Pla convexes marca "Teclumen" model "CURVA PC1200 Eco" amb làmpada de 1000 W. viseres, grapa i cable de seguretat.

12 Pla Convexes marca ROBERT JULIAT model 310 Hpc amb làmpada T19 1000W, viseres, grapa, cable de seguretat.

8 Retalls 25° / 50° marca "Strong" model "STR 650-1000 R" amb làmpada de 1000 W, iris, grapa i cable de seguretat.

10 Retalls 15°/30° marca ETC model ETC 15/30 amb làmpada 750W, grapa, cable de seguretat.

10 Retalls 25°/50° marca ETC model ETC JUNIOR 25/50 amb làmpada 575W, grapa, cable de seguretat.

18 Projector PAR 64 /Roquets marca "DTS" amb làmpades de 1000 W, del N° 1 N° 2 i N° 5, grapa i cable de seguretat.

6 Projector PAR 64 /Roquets marca "SAFE SOCKET" amb làmpades de 1000 W, del N° 5, grapa i cable de seguretat.

12 Panorames marca "Teclumen" model "LINEA A1000" amb làmpada lineal de 1000 W, viseres de 4 pales, grapa i cable de seguretat.

12 Projectors amb LED marca " Martin" model "RUSH PAR 2 RGBW amb ZOOM"

2 PORTAGOBO ETC 750 A

2 PORTAGOBO ETC 750 B

4 IRIS ETC SOURCE 750

INSTAL·LACIONS AUXILIARS IL·LUMINACIÓ (LLUM BLANCA/BLAVA)

Tant la caixa escènica com la zona tècnica dels ponts de sala estan equipades amb llum blanca (fluorescents) per a la circulació normal i de guàrdia (llum blava de led) que permet el seu pas, sense cap mena de problema, durant les representacions.

Sis projectors halògens de 500 w. situats al primer nivell de galeries per assaig o muntatges.

EQUIPAMENT ÀUDIO VISUAL

Sistema de P.A.

1 Taula so digital MIDAS M32 Live.

1 Equalitzador "DBX" model "1231" de 2 canals 31 bandes de 1/3 d'octava.

1 Processador digital de so marca "BSS" model "BLU 100-12 x 8".

1 Panell remot programable marca "BSS" model "BLV8 V2 BLK".

1 Gravador / Reproductor marca "Tascam" model "CD-RW 900-SL".

2 Line-Array verticals auto amplificats marca "JBL" model "VRX 932 LAP" amb 4 + 4 caixes de dues vies i 2 + 2 sub greus marca "JBL" model "VRX918 SP" a cada conjunt.

4 Monitors d'escenari auto amplificats "JBL" model "EON615XT".

Microfonia

4 Micròfons de mà per veus marca "Shure" model "SM 58 LCE".

3 Micròfons marca SHURE SM 57

- 1 Micròfons marca SHURE BETA 52
- 4 Micròfon de Diadema AUDAC CMX726
- 3 Micròfon de Diadema Sennheiser
- 2 Micròfon de diadema sense fils marca "Shure" model "MX153 T/O-TQG".
- 3 Micròfon de mà sense fils "Shure" model "SLX24E / SM58".
- 2 Micròfon de mà sense fils SENNHEISER G2"
- 3 DPA ST2011 kit 2 micròfons ambient antivents
- 4 Micròfons per captar ambient marca "Shure" model "CVO - B/C".
- 2 Micròfons súper direccionals marca "Sennheiser" model "ME66 + K6".
- 3 Micròfons de conferències marca "Shure" model "CVG12S-B/C".
- 3 Micròfons de conferències marca "Shure" model "MX418".
- 4 Receptors + Petaca per microfonia sense fils marca "Shure" model "SLX4"
- 3 Receptors + Petaca per microfonia sense fils marca "Sennheiser" model "EW G4"
- 2 Receptors + Petaca per microfonia sense fils marca "Sennheiser" model "EW 500 G2"
- 2 Caixes d'injecció D-Box marca "BSS" model "AR133".
- 1 Caixa d'injecció activa "BEHRINGER DI-20"
- 1 Caixa d'injecció activa "BEHRINGER DI-100"

Peus de micròfon, peus altaveu i prolongadors aeris

- 4 Peus de micròfon de girafa marca "Köning & Meyer" model "210/6".
- 2 Peus de micròfon baix marca "Köning & Meyer" model "259/1".

Conjunt de prolongadors d'àudio amb connector XLR-3 mascle en un extrem i femella a l'altra:

- 8 de 5,00 m de longitud
- 9 de 10,00 m de longitud
- 5 de 15,00 m de longitud
- 3 de 20,00 m de longitud

Conjunt de prolongadors d'àudio amb connector JACK mono mascle en ambdós extrems: 2 de 5,00 m de longitud.

Sistema de projecció de vídeo

- 1 Videoprojector marca "Sanyo" model "PLC-XM150L" amb òptica.
- 1 Pantalla elèctrica motoritzada enrotllable de 600x500 cm.
- 1 Matriu de commutació marca "Kramer" model "VS-5x5".
- 1 Matriu de commutació marca "Kramer" model "VP-66ETH".
- 1 Monitor TFT marca "Albiral" model "ALME-1721B".
- 1 Projector marca PANASONIC 3 LCD WUXGA 6500 lumens
- 1 Òptica marca PANASONIC ET-ELW21
- 1 Suport marca PANASONIC PKD 120H
- 1 Conversor HDMI a Hdbaset marca KRAMER PT-580T
- 1 Cable HDMI 10m
- 1 Cable Cat 5A 22m

Sistema de intercomunicació sense fils (Equipament propietat de l'Ajuntament amb anterioritat)

- 1 Estació base sense fils mono marca "Altair" model "WBS-200".
- 3 Petaca sense fils mono marca "Altair" model "WBP-200".
- 1 Carregador de xarxa per a 4 petagues marca "Altair" model "WBFC-200".
- 2 Auricular simple amb micròfon marca "Altair" model "WAM-100/2".
- 2 Auricular doble amb micròfon marca "Altair" model "WAM-100".

Equip 5.1 per cinema digital

Equipament d'un sistema 5.1 per tenir l'efecte de so envoltant en les projeccions cinematogràfiques. La instal·lació permet connectar el sistema de so 5.1 al sistema de cinema digital (equipament exclòs) a través del patch-panel de connexions.

- 1 Panell d'ampliació pel processador de so pel cinema marca "BSS" model "BLU-BOB2".
- 1 Canal central compostat per 3 elements ARRAY de 2 vies auto amplificat marca "JBL" model VRX 932 LAP".
- 12 Caixes per efecte surround marca "JBL" model "8320" convenientment distribuïdes per la sala.
- 3 Etapes de potència marca "CROWN" model "XLS 1000".

VARIS/ACCESSORIS

- 1 Carro pel magatzematge del cablejat mòbil.
- 1 Caixa de policarbonat amb rodes per a guardar cortines.
- 1 Escala d'alumini per treballar fins a una alçada de 6 m.
- 1 Escala d'alumini per treballar fins a una alçada de 3,5 m.
- 4 Escales d'il·luminació lateral de 3 m d'alçada amb sis suports per projectors.

Begues, juny de 2024